

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель газовый American Water Heater Company MOR-FLO G62-75T75-4NOV

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-gazovyy-american-water-heater-company-mor-flo-g62-75t75-4nov>



Описание

Основные характеристики:

Энергонезависимый, не требует подключения к электричеству;
Пьезорозжиг - упрощает розжиг пилотной горелки без использования спичек;
Возможность работы на низком давлении газа;
Не имеет ограничений по минимальному давлению воды;
Обладает малым гидравлическим сопротивлением;
Увеличенная поверхность теплообмена, позволяет сократить время нагрева;
Магниевый анод обеспечивает защиту ёмкости;
Технология Lime Fighter® при помощи турбуляции воды на входе, позволяет сократить отложение накипи;
Обновлённая система автоматизации и контроля горения Honeywell, обеспечивает увеличенный ресурс работы и большую точность в контроле (только в моделях «G61» 151 и 189 литров);
Светодиодный индикатор выдает информацию о текущей работе водонагревателя и сбоях в работе (только в моделях «G61» 151 и 189 литров);
Предохранительный клапан с термостатической вставкой (10,5 bar; 98°C).

Монтаж:

Возможность каскадного подключения нескольких водонагревателей;
Возможность подключения линии рециркуляции;
Удобное подключение воды сверху и с боку.

Комплектация:

Стальной бак с многослойным эмалированным покрытием;
Магниевый анод;
Пенополиуретановая изоляция высокой плотности;
Стальной кожух;
Дефлекторы дымовых газов;
Стабилизатор тяги;
Газовый клапан со встроенным термостатом ГВС;
Пьезоэлемент с пилотной горелкой;
Горелка из нержавеющей стали;
Предохранительный клапан с термостатической вставкой (10,5 bar; 98°C);
Дренажный кран.

Аксессуары:

Система контроля дымоудаления G61, на газовый клапан Honeywell
- KSD-1 301 95C 10A 250V - термостат биметаллический
Система контроля дымоудаления G62, на газовый клапан Unitrol
- KSD301 95C 10A 250V - термостат биметаллический
- 45002173-001B - прерыватель термопары.

Гарантия:

На ёмкость - 6 лет;

На комплектующие - 1 год.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	284 л
Бак	Эмаль
Температура горячей воды макс. °С	70
Вес	110.3 кг
Объем бака, л	284 л
Способ установки	Вертикально
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.