

Описание товара Сплит-система Dahatsu DA-07H



Описание

- Dahatsu DA - 07H представляет собой модель неинверторной сплит-системы, предназначенной для настенной установки в жилых и офисных помещениях.
- Одним из главных преимуществ агрегата является наличие антибактериального фильтра, обеспечивающего распространение максимально чистого воздуха.
- Несмотря на свою высокую производительность, оборудование имеет небольшие габариты.
- Особенности и преимущества:
 - Японский компрессор
 - Защита от перепада напряжения
 - Автозащита компрессора
 - Класс энергоэффективности A
 - Автоперезапуск при отключении питания
 - Теплый пуск
 - Самодиагностика при включении и работе
 - Экономия электроэнергии
 - Быстрое охлаждение
 - Комфортный сон
 - Автоочистка испарителя
 - Антибактериальный фильтр
 - Ночной режим
 - Таймер

Характеристики

Тип внутреннего блока

Настенный

Модель кондиционера

7 (до 20 м.кв)

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	12 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	2.1 кВт
Мощность обогрева	2.2 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.65 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.63 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	33
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-12 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	7 м
Воздухообмен, м ³ /час	330 — 480
Габаритный размер (внутреннего блока)	69x28.3x 19.9см
Габаритный размер (внешнего блока)	66.3x42.1x 25.4см
Вес (внешний блок)	20 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.