

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: **Roda RS-A09F/RU-A09F сплит система**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_roda\\_rs\\_09f\\_ru\\_a09f](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_roda_rs_09f_ru_a09f)



### Описание

**Сплит система Roda RS-A09F/RU-A09F Silver** представляет собой еще одну модель настенной современной сплит-системы, которая прекрасно справится с задачей по охлаждения или обогрева воздуха в помещении. Агрегат приятно удивит высоким уровнем комфорта при эксплуатации, а также низкими эксплуатационными затратами. Прибор имеет пульт дистанционного управления для удобного выбора рабочих параметров.

Настенные сплит-системы Roda – это превосходное немецкое качество, отличные технические параметры и первоклассные комплектующие, облаченные в прочный элегантный корпус с привлекательной визуальной составляющей. Внутренние блоки сплит-систем выполнены в современном ненавязчивом дизайне, который сможет органично вписаться в любое окружение, будь то классическая гостиная или офис в стиле хай-тек, не нарушая дизайн-концепцию помещения.

**Кондиционер Roda RS-A09F/RU-A09F Silver преимущества:**

**АНТИГРИБКОВАЯ ФУНКЦИЯ**

Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.

#### ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.

#### ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана на внутреннем блоке.

#### ФУНКЦИЯ IFEEL

Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Блок автоматически выберет режим работы, чтобы достичь максимально комфортной температуры в той части комнаты, где находится человек.

#### ФУНКЦИЯ ANTI-COLD-AIR

При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.

#### ФУНКЦИЯ АВТОРЕСТАРТ

Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.

#### ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.

#### ФУНКЦИЯ SLEEP

Кондиционер автоматически увеличит (обогрев) или уменьшит (охлаждение) температуру на 1 градус в час в первые 2 часа, а через 5 часов выключится. Функция спящего режима помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.

**Рекомендуемая площадь 25-30 кв. метров.**

#### Характеристики

Страна бренда

Германия

Производитель

Китай

Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.6
Обогрев, кВт	2.75
Потребление при охлаждении, кВт	0.825
Потребление при обогреве, кВт	0.825
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, С	+21...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	480
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	10
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	3.58
Гарантия	5 лет

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.