

# Описание товара Насосная станция DAB

## AQUAJET 112 M-G



### Описание

Автоматическая насосная станция DAB AQUAJET 112 M-G представляет собой установку для повышения давления воды. Устройство прекрасно подходит для бытовых нужд небольшого частного дома.

В комплектацию станции входит насос серии JET, реле давления, предназначенное для автоматической работы станции, датчик давления, комплект для монтажа насоса и двигателя. Накопительный бак, также входящий в комплект, представляет собой горизонтальную емкость объемом 20 литров, оснащенную мембраной из бутилкаучука. Бак оборудован стойками в нижней части и кронштейном для крепления насоса.

Насосная станция предназначена для перекачивания чистой жидкости, без твердых частиц и длинноволоконистых включений, без минеральных масел, по своим свойствам приближающейся к воде. Температура перекачиваемой жидкости должна быть в пределах от 0°C до +35°C (для санитарных вод). Для других видов применения диапазон температур составляет от 0°C до +40°C.

### **Особенности и преимущества DAB AQUAJET 112 M-G:**

- Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,4 куб.м/ч, напор – до 62 м
- Температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до +35°C (для домашнего использования), от 0°C до +40°C (для других видов использования)
- Корпус гидравлический - чугун
- Рабочие колеса, диффузор - технополимер
- Ротор - нержавеющей сталь
- Уплотнение - EPDM
- Двойное торцевое уплотнение вала - графит/керамика

- Бак - сталь, эпоксидное покрытие, пластиковая прокладка, цельная диафрагма
- Вход бака из стали, полиамидная полка насоса

## Характеристики

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Тип насоса                                  | насосная станция           |
| Страна производителя                        | Венгрия                    |
| Макс. производительность, л/мин             | 60                         |
| Высота напора                               | 61 м                       |
| Максимальный напор                          | 61 м                       |
| Установка насоса                            | горизонтальная             |
| Модель насосной станции                     | DAV AQUAJET                |
| Глубина всасывания                          | 8 м                        |
| Страна сборки                               | Венгрия                    |
| Потребляемая мощность                       | 1 кВт                      |
| Гарантийный срок                            | 2 года                     |
| Электропитание                              | 220-240/1/50               |
| Класс защиты                                | IP44                       |
| Материал рабочего колеса                    | Пластик                    |
| Макс. рабочее давление                      | 8 бар                      |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 0 — 35                     |
| Объем гидробака                             | 20 л                       |
| Уровень шума, дБ                            | 70                         |
| Материал корпуса                            | Чугун                      |
| Механизм насоса                             | центробежный               |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                      |
| Цвет  | белый , зеленый            |
| Вес   | 21 кг                      |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                         |
| Длина                                       | 49.2 см                    |
| Ширина                                      | 30.1 см                    |
| Высота                                      | 49 см                      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.