

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Тепловая завеса Греерс ЗВП-М2-200Е

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teplovye-zavesy/ 2 200 -883360641



Описание

Промышленные воздушные завесы в моноблочном корпусе ГРЕЕРС ЗВП-М2-200Е (электрические) предназначены для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла. Устанавливая их над дверным проемом, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период. Воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП-М в стандартном исполнении оснащены трёхскоростным вентилятором и монтажными креплениями. Эффективная длина струи — 7 метра.

Особенности и преимущества Греерс ЗВП-М2-200Е:

- Широкий ассортимент. Завесы ГРЕЕРС ЗВП-М доступны в следующих вариантах: водяные, электрические и без нагрева, 1.5 м и 2 м, типоразмеры двигателя М1, М2 и М3 (для водяных и без нагрева).
- Тихая работа. Благодаря эргономичному дизайну и универсальному строению корпуса завесы работают почти бесшумно.
- Легко и удобно монтировать. Завесы можно соединять друг с другом, что дает возможность перекрыть дверной проем любой ширины. Устанавливать завесы можно как вертикально, так и горизонтально. Монтажные крепления входят в комплект.

• Надежные. Высококачественные комплектующие ведущих европейских поставщиков, а также грамотный производственный процесс, гарантируют надежность завес ГРЕЕРС. Гарантия 3 года.

Характеристики

Уровень шума, дБа 64

Цвет корпуса Хром

Кол-во скоростей потока воздуха, шт 3

t окружающей среды, °С -20...+60

Ступени мощности нагрева, кВт 10,5/21/31,5

Тип нагревательного элемента ТЭН

Хром Да

Ширина завесы, м 2

Напряжение, B 220 B / 380 B

 Γ абариты (ВхШх Γ), мм 660х2000х555

Высота, см 66

Ширина, см 200

Глубина, см 55,5

Вес, кг 95

Гарантия 3 года

Страна Китай

Производитель Россия

Тип Электрическая

Термостат в комплекте Да

Расход воздуха, м³/ч 1500

Мах высота, м 3.5

Мощность, кВт 6

Установка завесы Универсальная

Регулировка температуры Есть

Вентиляция без нагрева Есть

Ширина завесы, м 1.084

Пульт Есть

Напряжение, B 220 B / 380 B

Класс защиты IP IP21

Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с 7

Длина струи, м 4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.