

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Centek CT-66P36

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/\\_centek\\_ct\\_66\\_36](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_centek_ct_66_36)



### Описание

Выбирая кондиционер нужно понимать его место размещения в помещении. Напольно-потолочные системы Centek Air идеально подойдут для тех случаев, когда разместить на стене обычную сплит-систему не представляется возможным. Обычно это большие магазины с витринами и большими окнами. Варианты крепления могут быть как потолочными, так и вертикально на стену над самым полом.

### **Особенности и преимущества Centek CT-66P36:**

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Зимний комплект
- Фазовый монитор
- Таймер на включение и отключение 24 ч
- Длина трассы до 50 м
- Бесшумная работа
- Управление вертикальными жалюзи с пульта
- ИК-пульт в комплекте
- iFEEL

## Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Мощность обогрева	11.44 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	45
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220 и 380
Коэффициент эффективности EER	3.01
Коэффициент эффективности COP	3.4
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1819
Габаритный размер (внутреннего блока)	67.5 × 128.5 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	73 кг
Вес (внутренний блок)	29.9 кг
Вес	102.9 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.