Описание товара Колонная сплит-система Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1-R



Описание

Колонный кондиционер Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1-R прекрасно подходит для установки в ресторанах, клубах в отелях, помещениях с высокими потолками, где нецелесообразно использовать другие виды оборудования. Прибор оснащен современными средствами самодиагностики, защитой от утечки хладагента, автоматическим перезапуском, функцией независимого осушения.

Особенности и преимущества Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1-R:

- Автоматический перезапуск
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Встроенный электронагреватель
- Цифровой дисплей
- Обнаружение утечки хладагента
- Независимое осущение
- Самодиагностика

Характеристики

Площадь помещения 140 кв. м.

Модель кондиционера 48 (до 150 м.кв)

Тип внутреннего блока Колонный

Режим работы Охлаждение и обогрев

Инвертор Нет

Страна производителя Япония

Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	14.04 кВт
Мощность обогрева	15.24 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.39 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.39 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.61
Коэффициент эффективности СОР	3.05
Диапазон температур наружного воздуха	18 — 43
(охлаждение), °С	10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1727
Габаритный размер (внутреннего блока)	41 × 54 × 182.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	$35 \times 90 \times 117$ см
Вес (внешний блок)	93.2 кг
Вес (внутренний блок)	54.7 кг
Bec	147.9 кг

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.