


Коммерческое предложение от 18.04.2025

Наименование товара: **Наружный блок мульти сплит-системы Royal Clima 2RMN-14HN/OUT Multi Flexi EU ERP**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/royal-clima-2rmn-14hn-out-multi-flexi-eu-erp>



Описание

Royal Clima Multi Flexi – это технологичный и надёжный инверторный внешний настенный блок, который приятно удивит покупателя низким уровнем шума, производимый прибором. Такая модель отличается приятным внешним видом, а также хорошей эргономикой. Рассматриваемый прибор порадует потребителя высоким уровнем энергоэффективности блока.

Особенности и преимущества Royal Clima 2RMN-14HN/OUT Multi Flexi EU ERP:

- Инвертор
- Энергоэффективность класса A++
- Японские технологии
- Хладагент R32
- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Антикоррозийная обработка Golden Fin
- Функция Smart Defrost

- Авторестарт
- Защитная накладка на вентили

Характеристики

Модель кондиционера	14 (до 45 м.кв)
Площадь помещения	45 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	4.1 кВт
Мощность обогрева	4.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.27 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.185 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	2
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.71
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 80.5 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	31.6 кг

Вес

31.6 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.