

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Metalac Ceramic MB P80 KGi

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/bojler_kosvennogo_nagreva_metalac_ceramic_mb_p80_kgi



Описание

Бойлер косвенного нагрева Metalac Ceramic MB с покрытием из нержавеющей хром-никель-молибденовой медицинской стали. В качестве нагревателя выступает керамический ТЭН. Настройка температуры будет выполняться механическим регулятором. Большая толщина изоляции увеличивает период хранения горячей воды.

Особенности и преимущества Metalac Ceramic MB P80 KGi:

- Керамический нагревательный элемент
- Внутренний бак из нержавеющей хром-никель-молибденовой медицинской стали AISI 316L
- Ускоренный нагрев горячей воды
- Индикация нагрева
- Высокая производительность
- Защита от включения без воды
- Предохранительный клапан в комплекте
- Защита от образования накипи
- Магнийевый анод увеличенной площади

- Многоступенчатая система безопасности
- Надежный стержневой термостат.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	80 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Нержавеющая сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Страна производителя	Сербия
Страна сборки	Сербия
Модель водонагревателя	Metalac Ceramic MB
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	75
Давление на входе, атм	— 6
Время нагрева до 75°С	175 мин
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
УЗО	Нет
Вес	20.3 кг
Подводка	Нижняя
Ширина	45.4 см
Высота	82.5 см
Длина	45.4 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	керамика
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.