

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Горка холодильная **Be bloks! be cold! 375**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka\\_holodilnaya\\_be\\_bloks\\_be\\_cold\\_375](https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka_holodilnaya_be_bloks_be_cold_375)



### Описание

Холодильная горка **Be blocks! be cold!** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения гастрономических товаров на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным контроллером и клапаном ТРВ Danfoss, испарителем Sest (Италия), 5 полками с ценникодержателями и верхней LED-подсветкой.

В комплект поставки входят ночные шторы с магнитной фиксацией и комплект подключения к системе дренажа.

### **Особенности:**

- Динамическое охлаждение
- Высокотехнологичный холодильный контур
- Хладагент: R404a
- Степень защиты: не ниже IP20

### **Дополнительные характеристики:**

- Глубина выкладки:
  - Основная полка: 493 мм
  - Съёмные полки: 400 мм
- Нагрузка на полки: 200 кг/м<sup>3</sup>
- Мощность:
  - Номинальная потребляемая: 0,35 кВт
  - ТЭНов оттайки: 0,4 кВт
- Холодопроизводительность: 3,4 кВт
- Максимальный ток: 1,6 А
- Температура окружающей среды: 25 °С
- Влажность окружающей среды: 60%
- Уровень шума: 69 дБ
- Габариты в упаковке: 3940x890x2130 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Двери Single Glass
- Фруктовый комплект
- Мясные балки
- Дополнительная энергосберегающая светодиодная подсветка полок
- Проволочные ограничители на полки высотой 60 мм
- Прозрачный делитель внутреннего объема
- Сетевая карта для подключения к системе мониторинга
- Модификации боковин:
  - «Глухая» металлическая
  - Обзорная со стеклопакетом
  - Двухсторонняя зеркальная
  - «Глухая» металлическая с зеркалом внутри кабинета
  - Вертикальная LED-подсветка (для каждого вида боковины)
- Модификации стыковки:
  - Соединитель стыковки в линию без разделителя
  - Соединитель через обзорный делитель (стекло- пакет)
  - Соединитель через зеркальный делитель
  - Двухсторонняя LED-подсветка (для каждого вида разделителя)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

Назначение	гастрономическая
Охлаждение	динамическое
Конструкция	открытая

Количество полок	5
Температурный режим	от 1 до 7 °С
Охлаждаемая площадь	10.8 м <sup>2</sup>
Объем	2400 л
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.354 кВт
Ширина	от 3750 до 3810 мм
Глубина	710 мм
Высота	1950 мм
Вес (без упаковки)	450 кг
Вес (с упаковкой)	510 кг
Цвет	белый
Страна производства	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.