

Описание товара Горка холодильная Levin BRENTA Slim 125 (без боковин)



Описание

Холодильная горка **Levin BRENTA Slim 125** предназначена для эффектной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли высокой проходимости. Модель оснащена подставкой с воздухопроводящими решетками, базовой полкой с комплектом ценникодержателей, верхней панелью и задней стенкой с перфорацией и отверстиями для установки кронштейнов навесных полок.

Модель доступна в нескольких стандартных цветовых исполнениях.

Боковины и навесные полки не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

Комплектация:

- Электронный термоконтроллер Master-Slave
- Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение
- Терморегулирующий вентиль для R404a
- Комплект подключения к системе дренажа
- Комплект электрооттайки (в модификации SG/GD)
- Энергосберегающие ночные шторы с магнитной фиксацией

Особенности:

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Динамическое охлаждение с оптимальным распределением воздушных потоков

- Оптимальный обзор экспозиции
- Экономичное энергопотребление
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Тип хладагента: R404A
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Холодопотребление: 1,4 кВт
- Среднее суточное энергопотребление: 1,7 кВт/ч
- Полезный объем: 0,81 м³
- Глубина полки:
 - Базовая: 450 мм
 - Навесная: 400 мм
- Высота фронта: 250 мм
- Высота проема: 1615 мм
- Ширина с боковинами: 1330 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное цветовое исполнение по таблице RAL
- Навесные полки с ценникодержателями и кронштейнами
- Боковины:
 - Глухие
 - С зеркалом
 - Панорамные со стеклопакетом
- Комплект дверей:
 - Из закаленного стекла
 - Со стеклопакетом
- Мясные балки
- Крюки для колбас
- Дополнительная энергосберегающая светодиодная подсветка полок
- Полнопрофильный делитель из оргстекла
- Межполочный делитель
- Комплект ТЭНов оттайки
- Сетевая карта для подключения к системе дистанционного мониторинга
- Соединительный комплект для стыковки в линию
- Усиленная деревянная упаковка
- Поставка в разобранном виде

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	1250 мм
Глубина	700 мм
Высота	2050 мм
Вес (без упаковки)	145 кг
Страна производства	Россия
Температурный режим	от 1 до 7 °С
Назначение	гастрономическая
Объем	810 л
Ширина (в упаковке)	1400 мм
Глубина (в упаковке)	900 мм
Высота (в упаковке)	2200 мм
Потребляемая мощность	0.11 кВт
Конструкция	открытая
Количество полок	5
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	выносной
Охлаждаемая площадь	3.08 м ²
Бренд	Levin

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.