

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Jax ACIT-30 HE/ACIX-30HE

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/\\_jax\\_acit\\_30\\_he\\_acix\\_30he](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_jax_acit_30_he_acix_30he)



### Описание

Настенно-потолочный кондиционер JAX ACIT-30 HE/ACIX-30HE - это мощное современное оборудование с универсальным способом установки, предназначенное для быстрого создания комфортного микроклимата в жилом или офисном помещении на протяжении всего года.

Устройством легко управлять при помощи пульта.

### **Особенности и преимущества Jax ACIT-30 HE/ACIX-30HE:**

- 24 часовой таймер - работа по таймеру позволяет автоматически поддерживать заданные параметры воздуха в помещении
- DC-Inverter
- Вентиляция - циркуляция воздуха в помещении за счет работы вентилятора внутреннего блока
- Режим самодиагностики - в случае неисправности внутренний блок получает сигнал от наружного блока
- Фильтры очистки воздуха - во внутреннем блоке расположены различные фильтры для очистки входящего воздуха.

### Характеристики

Страна бренда	Австралия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	60.5 кг
Дисплей	Есть
Площадь помещения	90 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	35
Мощность охлаждения	7 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	30 (до 90-100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.19 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	660
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 128 × 69 см
Вес (внутренний блок)	28 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	2.1 кВт
Мощность обогрева	7.5 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-5 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	33.5 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	32.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Коэффициент эффективности COP	3.6
Коэффициент эффективности EER	3.2

Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть
Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Предварительный фильтр	Есть
Сила тока на охлаждение, А	9.7
Сила тока на обогрев, А	10.35
Бренд	JAX

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.